supertubo s.a.

TARIFA 2022

Tuberías
Accesorios
Canalones
Sumideros
Rejillas
Ventilación
Conjuntos sifónicos

Supertubo S.A. | Calle Vilapicina, 33 | 08031 Barcelona | T. 933 577 358 | www.supertubo.net

¿Quiénes somos?

Supertubo S.A. es una empresa especializada en todo tipo de tuberías P.V.C. Con una larga trayectoria en el sector, y más de 25 años de experiencia, nuestros profesionales le ofrecen asesoramiento sobre la mejor solución para su proyecto, así como fabricación a medida de todo tipo de tuberías y accesorios P.V.C. Hemos ofrecido soluciones a cientos de empresas, con proyectos a nivel nacional e internacional.

¿Qué hacemos?

Estamos especializados en la manipulación de tuberías de P.V.C. Ofrecemos trato personalizado y dedicado a nuestros clientes para garantizar la mejor solución para cada proyecto.
Entre nuestros productos, disponemos de soluciones de evacuación: tuberías, accesorios, canalones, sumideros, rejillas, ventilación y conjuntos sifónicos; soluciones de presión: tuberías, accesorios, válvulas; y soluciones de polietileno: tuberías y accesorios.

Consúltenos sobre qué tipo de material puede cubrir las necesidades de su proyecto.

Condiciones generales de Venta

Los pedidos se servirán a partir de los dos días hábiles desde su recepción si disponemos de existencias, en su defecto confirmaremos fecha de entrega. Como tal se entenderá la salida de la mercancía de nuestros almacenes.
No se aceptarán por tanto penalizaciones por retrasos.
Los precios de esta tarifa son de venta al público y no incluye IVA, siendo por cuenta del cliente los impuestos y arbitrios correspondientes en cada situación.
La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.
No se admitirán devoluciones de material transcurridos 8 días desde su recepción. No admitiremos devoluciones de trabajos especiales que se ajusten a las características o a los planos facilitados por nuestros clientes.

Garantía de los productos

La garantía consiste en la reposición de la pieza o piezas defectuosas, una vez probado y aceptado por el Departamento Técnico el motivo de la reclamación. La garantía pierde su validez en el momento que nuestros productos sufran un trato no correcto, sean para usos distintos a los que fueron concebidos o instalados con procedimientos incorrectos.
En todos los casos la garantía es exclusivamente la mencionada, no atendiendo a indemnizaciones ni a otros gastos. Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdicción de los tribunales de Barcelona.

Politubo® es una marca comercial registrada propiedad de Supertubo S.A.

Índice

Soluciones de Evacuación PVC	Página
Sistema de Abocardar Fácil	5
Tuberías Tuberías evacuación serie B, serie 2,5 Tuberías canalización eléctrica corrugada roja Tuberías drenaje Tuberías saneamiento junta elástica color teja	5
Accesorios Codos Derivaciones simples, dobles y angulares Reducciones Tapones Injertos clips Conexiones con goma a sanitarios Manguitos Sombreros salidas de humo Válvulas retención a clapeta (anti-retorno) Adhesivos Abrazaderas Sifones registrable 110-315	6
Canalones Canalón circular 110, 160, 220 Canalón rectangular 110, 140 Canalón cornisa “elite” 140	15
Sumideros y rejillas Sumideros Rejillas con canal incorporada Rejillas con marco incorporado Tapas registro con marco incorporado Arquetas sifónicas	16

SISTEMA DE ABOCARDAR FÁCIL | S.A.F.

Sistema Abocardar Fácil	Diámetro mm.	Código	UD/CJ	Euros
	75	SAF75	1	
	90	SAF90	1	
	110	SAF110	1	
	125	SAF125	1	
	160	SAF160	1	
	200	SAF200	1	
	250	SAF250	1	

** Sistema Patentado número E1179033U propiedad de Supertubo, S.A., según la Ley 11/1986, de Patentes*

TUBERÍA PVC RÍGIDO PARA EVACUACIÓN

SERIE B - EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, A BAJA Y ALTA TEMPERATURA

Diámetro mm.	Euros/ 0.50m	Euros/ 1,00m	Euros/ 3,00m	Euros/ 5,00m		
32						
40						
50						
75						
90						
110						
125						
160						
200						
250						
315						

*Color RAL 7037. Fabricados según normas UNE-EN-1329. Unión por adhesivo

TUBERÍA PVC RÍGIDO PARA EVACUACIÓN

Diámetro mm.	Espesor	Código	Euros/m			
160	2	TUP1625				
200	2,5	TUP2025				
250	2,9	TUP2525				
315	3,2	TUP3125				
400	4,9	TUP4025				
500	6	TUP5025				

*Para colectores, saneamiento y redes de alcantarillado, consultar nuestras tarifas de presión y saneamiento.

Codo 45º	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	32	CE3245	200	
	40	CE4045	200	
	50	CE5045	80	
	75	CE7545	35	
	90	CE9045	25	
	110	CE1145	28	
	125	CE1245	30	
	160	CE1645	18	
	200	CE2045	10	
	250	CE2545	4	
	315	CE3145	1	
	400	CE40045	1	

Codo 67º30'	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	32	CE3267	200	
	40	CE4067	200	
	50	CE5067	60	
	75	CE7567	25	
	90	CE9067	35	
	110	CE1167	20	
	125	CE1267	30	
	160	CE1667	15	
	200	CE2067	8	
	250	CE2567	3	
	315	CE3167	1	
	400	CE40067	1	

Codo 87º30'	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	32	CE3287	200	
	40	CE4087	200	
	50	CE5087	80	
	75	CE7587	30	
	90	CE9087	25	
	110	CE1187	20	
	125	CE1287	20	
	160	CE1687	12	
	200	CE2087	7	
	250	CE2587	3	
	315	CE3187	1	
	400	CE40087	1	



Derivación simple 45º	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	32	DS3245	80	
	40	DS4045	80	
	50	DS5045	40	
	75	DS7545	42	
	90	DS9045	30	
	110	DS1145	16	
	125-110	DS121145	12	
	125	DS1245	12	
	160-110	DS161145	7	
	160-125	DS161245	7	
	160	DS1645	7	
	200	DS2045	4	
	250	DS2545	1	
	315	DS3145	1	

Derivación simple 67º3'	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	32	DS3267	100	
	40	DS4067	50	
	50	DS5067	70	
	75	DS7567	28	
	90	DS9067	45	
	110	DS1167	25	
	125	DS1267	16	
	160	DS1667	8	
	200	DS2067	4	
	250	DS2567	1	
	315	DS3167	1	

Derivación simple 87º30'	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	32	DS3287	80	
	40	DS4087	80	
	50	DS5087	50	
	75	DS7587	25	
	90	DS9087	25	
	110	DS1187	16	
	125-110	DS121187	16	
	125	DS1287	16	
	160-110	DS161187	8	
	160-125	DS161287	8	
	160	DS1687	8	
	200	DS2087	5	
	250	DS2587	2	
	315	DS3187	1	

Derivación doble plana 45º	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	75	DD7545	24	
	90	DD9045	20	
	110	DD1145	8	
	125	DD1245	6	
	160	DD1645	4	
	200	DD2045	2	
	250	DD2545	1	
	315	DD3145	1	

Derivación doble plana 67º30'	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	75	DD7567	20	
	90	DD9067	14	
	110	DD1167	15	
	125	DD1267	10	
	160	DD1667	5	
	200	DD2067	2	
	250	DD2567	1	
	315	DD3167	1	

Derivación doble plana 87º30'	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	75	DD7587	20	
	90	DD9087	14	
	110	DD1187	15	
	125	DD1287	10	
	160	DD1687	6	
	200	DD2087	2	
	250	DD2587	2	
	315	DD3187	1	

Hidrotubo	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	16	TUF16		
	20	TUF20		
	25	TUF25		
	32	TUF32		
	40	TUF40		
	50	TUF50		



Derivación angular 45º	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	75	DA7545	12	
	90	DA9045	10	
	110	DA1145	10	
	125	DA1245	8	
	160	DA1645	4	
	200	DA2045	2	
	250	DA2545	1	
	315	DA3145	1	



Derivación angular 67º30'	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	75	DA7567	15	
	90	DA9067	10	
	110	DA1167	10	
	125	DA1267	10	
	160	DA1667	5	
	200	DA2067	2	
	250	DA2567	1	



Derivación angular 87º30'	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	75	DA7587	18	
	90	DA9087	10	
	110	DA1187	14	
	125	DA1287	10	
	160	DA1687	5	
	200	DA2087	2	
	250	DA2587	1	
	315	DA3187	1	

Tapón reductor	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	40 32	TR4032		
	50 40	TR5040		
	90 75	TR9075		
	110 75	TR1175		
	110 90	TR1190		
	125 75	TR1275		
	125 90	TR1290		
	160 110	TR1611		
	160 125	TR1612		
	200 125	TR2012		
	200 160	TR2016		
	250 160	TR2516		
	250 200	TR2520		
	315 200	TR3120		
	315 250	TR3125		



Reducción excéntrica M-H	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	40 62	RS4032	65	
	50 31	RS5032	75	
	50 40	RS5040	75	
	75 50	RS7550	60	
	90 50	RS9050	35	
	90 75	RS9075	35	
	110 75	RS1175	30	
	110 90	RS1190	40	
	125 75	RS1275	20	
	125 90	RS1290	35	
	125 110	RS1211	25	
	160 110	RS1611	20	
	160 125	RS1612	20	
	200 125	RS2012	5	
	200 160	RS2016	12	
	250 200	RS2520	4	
	315 200	RS3120	1	
	315 250	RS3125	1	
	400 315	RS4031	1	



Reducción FIB H-M	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	90 75	FIB9075	25	
	110 90	FIB1190	25	
	125 110	FIB1211	20	
	150 110	FIB1511	20	
	150 125	FIB1512	20	
	160 125	FIB1612	20	
	160 140	FIB1614	15	
	180 160	FIB1816	15	
	200 160	FIB2016	10	
	250 200	FIB2520	5	
	315 250	FIB3125	1	



Manguito deslizanto H-M (*)	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	75 70	MD75	10	
	90 85	MD90	10	
	110 100	MD11	10	
	125 119	MD12	10	
	160 152	MD16	5	
	200 192	MD20	5	
	250 240	MD25	1	
	315 305	MD31	1	

Características: Diámetro mayor hembra. Diámetro menor macho. Largo total aprox. 40 cm. Utilizado para la reparación de bajantes en servicio. Permite la unión inmediata de un bajante cortado para añadir un accesorio determinado, sin necesidad de abocardar los extremos.



Tapón reducción simple	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	75 32	TR7532	50	
	75 40	TR7540	50	
	75 50	TR7550	50	
	90 32	TR9032	55	
	90 40	TR9040	55	
	90 50	TR9050	55	
	110 32	TR1132	40	
	110 40	TR1140	40	
	110 50	TR1150	40	
	125 40	TR1240	55	
	125 50	TR1250	55	

Tapón reducción doble	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	90 32 32	TR903232	55	
	90 40 32	TR904032	55	
	110 32 32	TR113232	40	
	110 40 32	TR114032	40	
	110 40 40	TR114040	40	
	110 50 40	TR115040	40	
	125 40 32	TR124032	55	
	125 40 40	TR124040	55	
	125 50 32	TR125032	55	
	125 50 40	TR125040	55	
	125 50 50	TR125050	55	

Tapón reducción triple	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	110 40 40 40	TR11403	40	
	110 50 40 40	TR1150402	40	



Tapón ciego	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	32	TCS32	100	
	40	TCS40	100	
	50	TCS50	100	
	75	TCS75	50	
	90	TCS90	55	
	110	TCS11	40	
	125	TCS12	55	
	160	TCS16	15	
	200	TCS20	10	
	250	TCS25	5	
	315	TCS31	2	
	400	TCS40	1	

Tapón de registro	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	32	TRG32	150	
	40	TRG40	175	
	50	TRG50	100	
	75	TRG75	100	
	90	TRG90	70	
	110	TRG11	50	
	125	TRG12	40	
	160	TRG16	45	
	200	TRG20	40	
	250	TRG25	5	
	315	TRG31	2	



Injerto clip	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	125 110 32	IC1132	70	
	125 110 40	IC1140	70	
	125 110 50	IC1150	70	
	125 75	IC1275	5	
	125 90	IC1290	5	
	125 110	IC1211	5	
	160 32	IC1632	5	
	160 40	IC1640	5	
	160 50	IC1650	5	
	160 75	IC1675	5	
	160 90	IC1690	5	
	200 50	IC2050	3	
	200 75	IC2075	3	
	200 90	IC2090	3	
	250 75	IC2575	1	
	250 90	IC2590	1	
	250 110	IC2511	1	
	250 125	IC2512	1	
	315 110	IC3111	1	
	315 125	IC3112	1	



Conexión a tubo metálico	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	32	CTM3034	100	
	40	CTM3438	100	



Codo conexión a tubo metálico	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	40	CCTM4		

ACCESORIO PVC EVACUACIÓN

Manguito H-H	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	32	ME32	10	
	40	ME40	50	
	50	ME50	65	
	75	ME75	20	
	90	ME90	45	
	110	ME11	65	
	125	ME12	24	
	160	ME16	8	
	200	ME20	4	
	250	ME25	2	
	315	ME31	2	
	400	ME400	1	

Codo WC 110-87º Junta neopreno	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	110	CW1187	25	
	110	CW11		

Salida WC Junta neopreno	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	110	SW11		
	110	SWE11		
	90	SW90		
	90	SWE90		
	110	SWF11		
	110	SWF11E		



Sombrero ventilación	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	90	SV90	20	
	110	SV11	16	
	125	SV12	16	
	160	SV16	15	
	200	SV20	10	

ACCESORIO PVC EVACUACIÓN

Codo alto impacto M-H	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	110 87º	CAI1187		
	125 45º	CAI1245		
	125 87º	CAI1287		
	160 87º	CA11687		

Codo de 125 y 110 – 15º30º	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	110 30º	CE1130		
	125 30º	CE1230		
	110 15º	CE1115		
	125 15º	CE1215		
	160 30º	CE1630		
	160 15º	CE1615		



Válvula antiretorno	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	110	VRC11	1	
	125	VRC12	1	
	160	VRC16	1	
	200	VRC20	1	
	250	VRC25	1	
	315	VRC31	1	
	400	VRC40	1	

Adhesivo PVC Tixotrópico	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	125	BA125	25	
	250	BA250	12	
	500	BA500	24	
	1000	BA100	12	
	500	BAP500	24	
	1000	BAP100	12	

Disolvente limpiador	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	500	DL500	24	
	1000	DL100	12	

Sifón registrable	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	110	SR11	1	
	125	SR12	1	
	160	SR16	1	
	200	SR20	1	
	250	SR25	1	
	315	SR31	1	

Pinza PVC	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
De 20 a 50 de diámetro	20	PZ20	80	
	25	PZ25	80	
	32	PZ32	80	
	40	PZ40	60	
	50	PZ50	60	
	75	PZ75	60	
	90	PZ90	50	
	110	PZ11	50	
	125	PZ12	50	
De 63 a 160 de diámetro				

Abrazadera pata galvanizada	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	75	AP75	25	
	90	AP90	25	
	110	AP11	25	
	125	AP12	25	
	140	AP14	25	
	160	AP16	25	
	200	AP20	10	
	250	AP25	10	
	315	AP31	10	

Abrazadera rosca M-8 galvanizada	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	75	AM75	25	
	90	AM90	25	
	110	AM11	25	
	125	AM12	25	
	160	AM16	25	
	200	AM20	10	
	250	AM25	10	
	315	AM31	10	

Anclajes y fijaciones	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	VARILLA ROSCADA M-8	VRM8		
	ALARGO PERF. 1M	AL100		
	TIRAFONDO M-8	TM8T		
	TIRAFONDO M-6 Y TACO	TM6T		
	VARILLA ROSCADA M-6	VRM6		
	ABRAZADERA M-6 50	AM650		
	ABRAZADERA M-6 40	AM640		
	ABRAZADERA M-6 32	AM632		

Abrazadera soporte galvanizada	Diámetro	Código	UD/CJ	Euros
	160	AS16	10	
	200	AS20	10	
	250	AS25	10	
	315	AS31	10	
	SERRUCHO	SPL		

Canalón	Código	Euros
	C33	
	C25	
	C25B	

Gancho canalón	Código	Euros
	GB33	

Unión		
	UD33	
	UD25	
	UD25B	

Suplemento recto		
	HGC	

Bajada dilatación		
	BC33	
	BC25	
	BC25B	

Suplemento escuadra		
	HGE	

Tapa canalón universal		
	TU33	
	TU25	
	TU25B	

Suplemento teja árabe		
	HGO	

Ángulo interior		
	AI33	
	AU25	
	AU25B	

Suplemento teja hormigón		
	HGO	

Ángulo exterior		
	AE33	

Reducción excéntrica		
	RDC1190	

Colores: Gris oscuro (RAL 7037).
Canalón: Largo 4m.

Las bajadas laterales se forman añadiendo una tapa a la bajada dilatación.

Sumidero salida vertical

Código	Medidas	UD/CJ	Euros
SS1550	15x15	50	
SS2075	20x20	75	
SS2511	25x25	110	
SS3011	30x30	110	
SS3012	30x30	125	

Sumidero salida vertical con recogedor impermeabilizante

SS1010C	10x10	50	
SS1575C	15x15	75	
SS2090C	20x20	90	
SS2011C	20x20	110	
SS2590C	25x25	90	
SS2511C	25x25	110	
SS3011C	30x30	110	
SS3012C	30x30	125	

Sumidero salida vertical con sombrero paragravas28,28



SS2590G	25x25	90	
SS2511G	25x25	110	

Sumidero salida vertical con recogedor impermeabilizante y sombrero paragravas

SS2090CG	20x20	90	
SS2511CG	25x25	110	
SS3012CG	30x30	125	

Sumidero salida horizontal



SS2511H	25x25	110	

Sumidero salida horizontal con recogedor impermeabilizante

SS1575CH	15x15	75	
SS2090CH	20x20	90	
SS2011CH	20x20	110	
SS2511CH	25x25	110	
SS3012CH	30x30	125	

Sumidero salida horizontal	Código	Medidas	UD/CJ	Euros
	SS1040	10x10	50 40	
	SS1010	10x10	40	
Rejilla desagüe con canal incorporado				
	RCT24	50x24		
	RCP16	50x17		
	RCP17	50x17		
	RCP24	50x24		
Conjunto tapas finales				
	CT24		110	
	CTC16		40	
	CTC17			
	CTC24			
Ángulo 45º con canal incorporado				
	ACT24			
	ACP16			
	ACP17			
	ACP24			
Rejilla desagüe con canal incorporado				
	SIT24	19x24	90	
	SIP16	15x17	40	
	SIP17	15x17	90	
	SIP24	19x24	90	
Rejilla con marco incorporado				
	RMT24			
	RMP17			
	RMP24			

Tapas de registro sin marco	Código	Medidas	UD/CJ	Euros
	TC20	20x20		
	TC30	30x30		
	TC40	40x40		
	TC55	55x55		
	TR20	20x20		
	TR30	30x30		
	TR40	40x40		
	TR55	55x55		

Tapas registro con marco incorporado				
	TCM20	20x20		
	TCM30	30x30		
Tapa ciega	TCM40	40x40		
	TCM55	55x55		
	TCR20	20x20		
	TCR30	30x30		
Rejilla reja	TCR40	40x40		
	TCR55	55x55		

Arqueta sifónica completa				
	ASC20	20x20	75-110	
	ASC30	30x30	75-140	
	ASC40	40x40	110-250	
	ASC55	55x55	160-315	

Suplemento de profundidad arqueta				
	SA20	20x20		
	SA30	30x30		
	SA40	40x40		
	SA55	55x55		

Arqueta registro25,67				
	AR20	20		
	AR30	30		
	AR40	40		
	AR55	55		

Placa sifónica				
	PS20	20		
	PS30	30		
	PS40	40		
	PS55	55		

Parahojas PP				
	P7512	75x125		

Tubo rectangular	Código	Euros
	TUR11	
	TUR15	

Tubo circular 100	Código	Euros
	TUC10	
	TUC12	

Manguito H-H	
	M11
	M15

Manguito 100 H-H	
	M10
	M12

Abrazadera puente	
	APR11
	APR15

Manguito placa 100-100	
	MP10

Manguito placa #-0	
	MPM11

Codo circular 90º	
	C10
	C12

Placa tapajuntas	
	PP11
	PP15

Ampliación 125-100	
	A10
	A12

Codo frontal 90º	
	CF11
	CF15

Abrazadera puente	
	AP10
	AP12

Codo lateral 90º	
	CL11
	CL15

Ventanilla exterior	
	VE10

Codo frontal mixto 90º #-0	
	CM11
	CM15

Tubo flexible anillado	
	TA10

Ventanilla exterior	
	VE15
	VE12

Manguito #-0	
	MM11
	MM15

Colores: Blanco.
Medidas TUR11: 110 x 55 mm. Largo standard 1,50m.
Medidas TUR15: 180 x 80 mm. Largo standard 1,50m.
Tubo bajante: Largo 6 metros extendido.

TUBERÍA PVC PARA DRENAJE



Diámetro (mm)	Código	Longitud	Euros/metro
110	DRENA11	6	
160	DRENA16	6	
200	DRENA20	6	
250	DRENA25	6	
315	DRENA31	6	
400	DRENA400	6	

TUBERÍA CORRUGADA PARA PROTECCIÓN



Diámetro (mm)	Código	Longitud	Euros/metro
50	TCE50	6	
63	TCE63	6	
75	TCE75	6	
90	TCE90	6	
110	TCE11	6	
125	TCE12	6	
160	TCE16		
200	TCE200		

TUBERÍA PVC SANEAMIENTO COLOR TEJA

Diámetro (mm)	Espesor	Código	Euros/metro
110	3	TUS11	
125	3,1	TUS12	
160	4	TUS16	
200	4,9	TUS20	
250	6,1	TUS25	
315	7,7	TUS31	
400	9,8	TUS40	
500	12,2	TUS50	
630	15,4	TUS63	

Los precios incluyen el aro de caucho correspondiente por tubo.

Color: Teja RAL 8023.
Longitud: 6m.
*Kg/m. Peso medio.
Unión por junta elástica.

¿No encuentra la solución que necesita?

Llámenos	933 577 358 info@supertubo.net www.supertubo.net
Visítenos	Calle Vilapicina 33, 08031 Barcelona Coordenadas Google Maps : 41°25'48.3"N 2°10'15.6"E
Horario	De Lunes a Viernes 08:00h a 13:30h 15:00h a 18:30h

supertubo s.a.

Calle Vilapicina, 33 | 08031 | Barcelona

Tel | Fax 933 577 358 | info@supertubo.net

www.supertubo.net